



162713340062

有效期至 2022年04月17日

检 验 报 告

报告编号：2111081

样品名称：地表水（水源水）

委托单位：杨凌新华水务有限公司

报告日期：2021年11月15日

陕西省城市供水水质监测网咸阳监测站



声明事项

- 1、检验报告无本站公章、无骑缝公章无效。部分复制或复制报告未重新加盖本站公章无效。
- 2、无主检、审核、签发人签字的检验报告无效。检验报告涂改无效。
- 3、委托送样检验结果仅对来样的检验数据负责，委托方对所提供的产品及其相关信息的真实性负责。
- 4、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起 15 日内向本监测站提出，逾期不予受理。不具备复检条件的检验项目不予复核。
- 5、未经本监测站书面同意，本报告及数据不得擅自用于广告宣传等活动。
- 6、本检验报告仅提供给委托方，本监测站不承担其他方应用本报告所产生的责任。但在检验中发现带有区域性、普遍性以及危及人身和财产安全的重大问题时，本监测站有职责按国家相关规定向有关部门报告。
- 7、本报告共二份，一份由检验机构存档、一份交委托单位。

地 址：咸阳市秦都区秦隆步行街 4 号

联系电话：029-33412665

传 真：029-33412665

邮政编码：712000




陕西省城市供水水质监测网咸阳监测站

报告编号：2111081

检验报告


第 1 页/共 2 页

样品名称	水源水	样品编号	2111081
样品来源	自采送样	送样人	郝君
样品种类	地表水	样品状态描述	水样微黄
样品数量	10L/桶×1 桶、500mL/瓶×1 瓶	采样地点	第四水厂
送样日期	2021. 11. 8	接样人	朱艳
接样日期	2021. 11. 8	检验日期	2021. 11. 8-2021. 11. 15
委托单位	杨凌新华水务有限公司		
联系信息	地址：杨凌示范区有邠路 1 号 电话：13609155031		
检验项目	GB3838--2002 中 29 项、详见检验报告第 2 页		
检验方法	GB/T5750-2006 《生活饮用水标准检验方法》等		
评价依据	GB3838--2002 《地表水环境质量标准》中 II 类标准		
检验结论	<p>依据 GB3838--2002 《地表水环境质量标准》中 II 类标准：所检水样 29 项除高锰酸盐指数、总氮（湖、库，以 N 计）不符合外，其余 27 项均符合标准要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  <p>签发日期：2021 年 11 月 15 日</p> </div>		
意见和解释			

编制人：王强

签发人：郝君

序号	检测项目	标准限值 (II类)	计量 单位	检测 结果	检验方法	单项 判定
1	pH 值	6 - 9		7.20	GB/T5750.4-2006 (5.1)	符合
2	挥发酚	≤0.002	mg/L	<0.002	GB/T5750.4-2006 (9.1)	符合
3	阴离子表面活性剂	≤0.2	mg/L	<0.025	GB/T5750.4-2006 (10.2)	符合
4	硫酸盐	≤250	mg/L	13.4	GB/T5750.5-2006 (1.3)	符合
5	氯化物	≤250	mg/L	3.6	GB/T5750.5-2006 (2.1)	符合
6	氟化物	≤1.0	mg/L	0.16	GB/T5750.5-2006 (3.3)	符合
7	氰化物	≤0.05	mg/L	<0.002	GB/T5750.5-2006 (4.1)	符合
8	硝酸盐	≤10	mg/L	1.2	GB/T5750.5-2006 (5.1)	符合
9	硫化物	≤0.1	mg/L	<0.02	GB/T5750.5-2006 (6.1)	符合
10	氨 氮	≤0.5	mg/L	0.06	GB/T5750.5-2006 (9.1)	符合
11	铁	≤0.3	mg/L	0.21	GB/T5750.6-2006 (2.1.1)	符合
12	锰	≤0.1	mg/L	<0.02	GB/T5750.6-2006 (3.1.1)	符合
13	铜	≤1.0	mg/L	<0.03	GB/T5750.6-2006 (4.2.1)	符合
14	锌	≤1.0	mg/L	0.02	GB/T5750.6-2006 (5.1.1)	符合
15	砷	≤0.05	mg/L	<1.0×10 ⁻³	GB/T5750.6-2006 (6.1)	符合
16	硒	≤0.01	mg/L	<4×10 ⁻⁴	GB/T5750.6-2006 (7.1)	符合
17	汞	≤0.00005	mg/L	2.2×10 ⁻⁵	GB/T5750.6-2006 (8.1)	符合
18	镉	≤0.005	mg/L	<5×10 ⁻⁴	GB/T5750.6-2006 (9.5)	符合
19	铬(六价)	≤0.05	mg/L	0.044	GB/T5750.6-2006 (10.1)	符合
20	铅	≤0.01	mg/L	<1.0×10 ⁻³	GB/T5750.6-2006 (11.5)	符合
21	高锰酸盐指数	≤4	mg/L	5.4	GB/T5750.7-2006 (1.1)	不符合
22	粪大肠菌群	≤2000	个/L	200	GB/T5750.12-2006 (3.2)	符合
23	水温	/	℃	12.1	GB13195-91	符合
24	溶解氧	≥6	mg/L	9.2	HJ506-2009	符合
25	总磷	≤0.1	mg/L	0.10	GB11893-89	符合
26	化学需氧量(COD)	≤15	mg/L	13	HJ828-2017	符合
27	五日生化需氧量(BOD ₅)	≤3	mg/L	1.8	HJ505-2009	符合
28	总氮(湖、库,以N计)	≤0.5	mg/L	1.01	HJ636-2012	不符合
29	石油类	≤0.05	mg/L	<0.01	HJ970-2018	符合
		以下空白				

审核人: 

主 检: 





162713340062

有效期至 2022年04月17日

检 验 报 告

报告编号：2111082

样品名称：生活饮用水（出厂水）

委托单位：杨凌新华水务有限公司

报告日期：2021年11月15日

陕西省城市供水水质监测网咸阳监测站



声明事项

- 1、检验报告无本站公章、无骑缝公章无效。部分复制或复制报告未重新加盖本站公章无效。
- 2、无主检、审核、签发人签字的检验报告无效。检验报告涂改无效。
- 3、委托送样检验结果仅对来样的检验数据负责，委托方对所提供的产品及其相关信息的真实性负责。
- 4、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起 15 日内向本监测站提出，逾期不予受理。不具备复检条件的检验项目不予复核。
- 5、未经本监测站书面同意，本报告及数据不得擅自用于广告宣传等活动。
- 6、本检验报告仅提供给委托方，本监测站不承担其他方应用本报告所产生的责任。但在检验中发现带有区域性、普遍性以及危及人身和财产安全的重大问题时，本监测站有职责按国家相关规定向有关部门报告。
- 7、本报告共二份，一份由检验机构存档、一份交委托单位。

地 址：咸阳市秦都区秦隆步行街 4 号

联系电话：029-33412665

传 真：029-33412665

邮政编码：712000



陕西省城市供水水质监测网咸阳监测站

报告编号：2111082

检 验 报 告

第 1 页 / 共 2 页

样品名称	出厂水	样品编号	2111082
样品来源	自采送样	送样人	郝君
样品种类	生活饮用水	样品状态描述	无色透明 适合检验
样品数量	10L/桶×1 桶、500mL/瓶×1 瓶	采样地点	第四水厂加压泵房
送样日期	2021. 11. 8	接样人	朱艳
接样日期	2021. 11. 8	检验日期	2021. 11. 8-2021. 11. 15
委托单位	杨凌新华水务有限公司		
联系信息	地址：杨凌示范区有邠路 1 号 电话：13609155031		
检验项目	GB5749-2006 中 35 项、详见检验报告第 2 页		
检验方法	GB/T5750-2006 《生活饮用水标准检验方法》		
评价依据	GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	<p>依据 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》：所检水样 35 项均符合标准要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>签发日期：2021 年 11 月 15 日</p> </div>		
意见和解释			
备注	所检样品采样工作由委托单位完成，本站未参与本批次的采样工作，消毒剂指标游离余氯为现场测定，检测结果由委托单位提供，本站对该检测结果不予负责。		

编制人：刘强

签发人：郝君



序号	检测项目	标准限值	计量单位	检测结果	检验方法	单项判定
1	色度	≤15	度	<5	GB/T5750.4-2006 (1.1)	符合
2	浑浊度	≤1	NTU	0.33	GB/T5750.4-2006 (2.1)	符合
3	臭和味	无		无	GB/T5750.4-2006 (3.1)	符合
4	肉眼可见物	无		无	GB/T5750.4-2006 (4.1)	符合
5	pH	6.5 - 8.5		7.26	GB/T5750.4-2006 (5.1)	符合
6	总硬度(CaCO ₃)计	≤450	mg/L	76.7	GB/T5750.4-2006 (7.1)	符合
7	溶解性总固体	≤1000	mg/L	121	GB/T5750.4-2006 (8.1)	符合
8	挥发酚类	≤0.002	mg/L	<0.002	GB/T5750.4-2006 (9.1)	符合
9	阴离子合成洗涤剂	≤0.3	mg/L	<0.025	GB/T5750.4-2006 (10.2)	符合
10	硫酸盐	≤250	mg/L	10.8	GB/T5750.5-2006 (1.3)	符合
11	氯化物	≤250	mg/L	12.2	GB/T5750.5-2006 (2.1)	符合
12	氟化物	≤1.0	mg/L	<0.10	GB/T5750.5-2006 (3.3)	符合
13	氰化物	≤0.05	mg/L	<0.002	GB/T5750.5-2006 (4.1)	符合
14	硝酸盐	≤10	mg/L	1.3	GB/T5750.5-2006 (5.1)	符合
15	铝	≤0.2	mg/L	0.043	GB/T5750.6-2006 (1.1)	符合
16	铁	≤0.3	mg/L	<0.06	GB/T5750.6-2006 (2.1.1)	符合
17	锰	≤0.1	mg/L	<0.02	GB/T5750.6-2006 (3.1.1)	符合
18	铜	≤1.0	mg/L	<0.03	GB/T5750.6-2006 (4.2.1)	符合
19	锌	≤1.0	mg/L	0.02	GB/T5750.6-2006 (5.1.1)	符合
20	砷	≤0.01	mg/L	<1.0×10 ⁻³	GB/T5750.6-2006 (6.1)	符合
21	硒	≤0.01	mg/L	<4×10 ⁻⁴	GB/T5750.6-2006 (7.1)	符合
22	汞	≤0.001	mg/L	<1×10 ⁻⁴	GB/T5750.6-2006 (8.1)	符合
23	镉	≤0.005	mg/L	<5×10 ⁻⁴	GB/T5750.6-2006 (9.5)	符合
24	铬(六价)	≤0.05	mg/L	0.004	GB/T5750.6-2006 (10.1)	符合
25	铅	≤0.01	mg/L	1.1×10 ⁻³	GB/T5750.6-2006 (11.5)	符合
26	耗氧量(以O ₂ 计)	≤3	mg/L	1.7	GB/T5750.7-2006 (1.1)	符合
27	四氯化碳	≤0.002	mg/L	<1.0×10 ⁻⁴	GB/T5750.8-2006 (1.2)	符合
28	三氯甲烷	≤0.06	mg/L	6.56×10 ⁻³	GB/T5750.10-2006 (1)	符合
29	游离余氯	≥0.30	mg/L	0.42	GB/T5750.11-2006 (1.1)	符合
30	菌落总数	≤100	CFU/ml	<1	GB/T5750.12-2006 (1.1)	符合
31	总大肠菌群	不得检出	CFU/100ml	未检出	GB/T5750.12-2006 (2.2)	符合
32	耐热大肠菌群	不得检出	CFU/100ml	未检出	GB/T5750.12-2006 (3.2)	符合
33	大肠埃希氏菌	不得检出	CFU/100ml	未检出	GB/T5750.12-2006 (4.2)	符合
34	总α放射性	≤0.5	Bq/L	0.17	GB/T5750.13-2006 (1.1)	符合
35	总β放射性	≤1	Bq/L	0.13	GB/T5750.13-2006 (2.1)	符合
		以下空白				

审核人: 

主检: 



162713340062

有效期至 2022年04月17日

检 验 报 告

报告编号：2111083

样品名称：生活饮用水（管网水）

委托单位：杨凌新华水务有限公司

报告日期：2021年11月15日

陕西省城市供水水质监测网咸阳监测站



声 明 事 项

- 1、检验报告无本站公章、无骑缝公章无效。部分复制或复制报告未重新加盖本站公章无效。
- 2、无主检、审核、签发人签字的检验报告无效。检验报告涂改无效。
- 3、委托送样检验结果仅对来样的检验数据负责，委托方对所提供的产品及其相关信息的真实性负责。
- 4、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起 15 日内向本监测站提出，逾期不予受理。不具备复检条件的检验项目不予复核。
- 5、未经本监测站书面同意，本报告及数据不得擅自用于广告宣传等活动。
- 6、本检验报告仅提供给委托方，本监测站不承担其他方应用本报告所产生的责任。但在检验中发现带有区域性、普遍性以及危及人身和财产安全的重大问题时，本监测站有职责按国家相关规定向有关部门报告。
- 7、本报告共二份，一份由检验机构存档、一份交委托单位。

地 址：咸阳市秦都区秦隆步行街 4 号

联系电话：029-33412665

传 真：029-33412665

邮政编码：712000




陕西省城市供水水质监测网咸阳监测站

报告编号：2111083

检 验 报 告

第 1 页/共 2 页

样品名称	管网水	样品编号	2111083
样品来源	自采送样	送样人	郝君
样品种类	生活饮用水	样品状态描述	无色透明 适合检验
样品数量	10L/桶×1 桶、500mL/瓶×1 瓶	采样地点	棠樾湖居
送样日期	2021. 11. 8	接样人	朱艳
接样日期	2021. 11. 8	检验日期	2021. 11. 8-2021. 11. 15
委托单位	杨凌新华水务有限公司		
联系信息	地址：杨凌示范区有邠路 1 号 电话：13609155031		
检验项目	GB5749-2006 中 35 项、详见检验报告第 2 页		
检验方法	GB/T5750-2006 《生活饮用水标准检验方法》		
评价依据	GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	<p>依据 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》：所检水样 35 项均符合标准要求。</p> <div style="text-align: right;">  (公章) 签发日期：2021 年 11 月 15 日 </div>		
意见和解释			
备注	所检样品采样工作由委托单位完成，本站未参与本批次的采样工作，消毒剂指标游离余氯为现场测定，检测结果由委托单位提供，本站对该检测结果不予负责。		


编制人：刘强

签发人：郝君



序号	检测项目	国家标准	计量单位	检测结果	检验方法	评价
1	色度	≤15	度	<5	GB/T5750.4-2006 (1.1)	符合
2	浑浊度	≤1	NTU	0.48	GB/T5750.4-2006 (2.1)	符合
3	臭和味	无		无	GB/T5750.4-2006 (3.1)	符合
4	肉眼可见物	无		无	GB/T5750.4-2006 (4.1)	符合
5	pH	6.5 - 8.5		7.30	GB/T5750.4-2006 (5.1)	符合
6	总硬度	≤450	mg/L	95.7	GB/T5750.4-2006 (7.1)	符合
7	溶解性总固体	≤1000	mg/L	161	GB/T5750.4-2006 (8.1)	符合
8	挥发酚类	≤0.002	mg/L	<0.002	GB/T5750.4-2006 (9.1)	符合
9	阴离子合成洗涤剂	≤0.3	mg/L	<0.025	GB/T5750.4-2006 (10.2)	符合
10	硫酸盐	≤250	mg/L	11.2	GB/T5750.5-2006 (1.3)	符合
11	氯化物	≤250	mg/L	13.0	GB/T5750.5-2006 (2.1)	符合
12	氟化物	≤1.0	mg/L	<0.10	GB/T5750.5-2006 (3.3)	符合
13	氰化物	≤0.05	mg/L	<0.002	GB/T5750.5-2006 (4.1)	符合
14	硝酸盐	≤10	mg/L	0.9	GB/T5750.5-2006 (5.1)	符合
15	铝	≤0.2	mg/L	0.065	GB/T5750.6-2006 (1.1)	符合
16	铁	≤0.3	mg/L	<0.06	GB/T5750.6-2006 (2.1.1)	符合
17	锰	≤0.1	mg/L	<0.02	GB/T5750.6-2006 (3.1.1)	符合
18	铜	≤1.0	mg/L	<0.03	GB/T5750.6-2006 (4.2.1)	符合
19	锌	≤1.0	mg/L	<0.01	GB/T5750.6-2006 (5.1.1)	符合
20	砷	≤0.01	mg/L	<1.0×10 ⁻³	GB/T5750.6-2006 (6.1)	符合
21	硒	≤0.01	mg/L	<4×10 ⁻⁴	GB/T5750.6-2006 (7.1)	符合
22	汞	≤0.001	mg/L	<1×10 ⁻⁴	GB/T5750.6-2006 (8.1)	符合
23	镉	≤0.005	mg/L	<5×10 ⁻⁴	GB/T5750.6-2006 (9.5)	符合
24	铬(六价)	≤0.05	mg/L	0.005	GB/T5750.6-2006 (10.1)	符合
25	铅	≤0.01	mg/L	<1.0×10 ⁻³	GB/T5750.6-2006 (11.5)	符合
26	耗氧量	≤3	mg/L	1.6	GB/T5750.7-2006 (1.1)	符合
27	四氯化碳	≤0.002	mg/L	<1.0×10 ⁻⁴	GB/T5750.8-2006 (1.2)	符合
28	三氯甲烷	≤0.06	mg/L	4.45×10 ⁻³	GB/T5750.10-2006 (1)	符合
29	游离余氯	≥0.05	mg/L	0.08	GB/T5750.11-2006 (1.1)	符合
30	菌落总数	≤100	CFU/mL	<1	GB/T5750.12-2006 (1.1)	符合
31	总大肠菌群	不得检出	CFU/100mL	未检出	GB/T5750.12-2006 (2.2)	符合
32	耐热大肠菌群	不得检出	CFU/100mL	未检出	GB/T5750.12-2006 (3.2)	符合
33	大肠埃希氏菌	不得检出	CFU/100mL	未检出	GB/T5750.12-2006 (4.2)	符合
34	总α放射性	≤0.5	Bq/L	0.07	GB/T5750.13-2006 (1.1)	符合
35	总β放射性	≤1	Bq/L	0.03	GB/T5750.13-2006 (2.1)	符合
		以下空白				

审核人: 

主 检: 



162713340062

有效期至2022年04月17日

检 验 报 告

报告编号：2111084

样品名称：生活饮用水（管网水）

委托单位：杨凌新华水务有限公司

报告日期：2021年11月15日

陕西省城市供水水质监测网咸阳监测站



声明事项

- 1、检验报告无本站公章、无骑缝公章无效。部分复制或复制报告未重新加盖本站公章无效。
- 2、无主检、审核、签发人签字的检验报告无效。检验报告涂改无效。
- 3、委托送样检验结果仅对来样的检验数据负责，委托方对所提供的产品及其相关信息的真实性负责。
- 4、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起 15 日内向本监测站提出，逾期不予受理。不具备复检条件的检验项目不予复核。
- 5、未经本监测站书面同意，本报告及数据不得擅自用于广告宣传等活动。
- 6、本检验报告仅提供给委托方，本监测站不承担其他方应用本报告所产生的责任。但在检验中发现带有区域性、普遍性以及危及人身和财产安全的重大问题时，本监测站有职责按国家相关规定向有关部门报告。
- 7、本报告共二份，一份由检验机构存档、一份交委托单位。

地 址：咸阳市秦都区秦隆步行街 4 号

联系电话：029-33412665

传 真：029-33412665

邮政编码：712000



陕西省城市供水水质监测网咸阳监测站

报告编号：2111084

检 验 报 告

第 1 页/共 2 页

样品名称	管网水	样品编号	2111084
样品来源	自采送样	送样人	郝君
样品种类	生活饮用水	样品状态描述	无色透明 适合检验
样品数量	10L/桶×1 桶、500mL/瓶×1 瓶	采样地点	西北农林科技大学南校区
送样日期	2021. 11. 8	接样人	朱艳
接样日期	2021. 11. 8	检验日期	2021. 11. 8-2021. 11. 15
委托单位	杨凌新华水务有限公司		
联系信息	地址：杨凌示范区有邠路 1 号 电话：13609155031		
检验项目	GB5749-2006 中 35 项、详见检验报告第 2 页		
检验方法	GB/T5750-2006 《生活饮用水标准检验方法》		
评价依据	GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	<p>依据 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》：所检水样 35 项均符合标准要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>(公章)</p> <p>签发日期：2021 年 11 月 15 日</p> </div>		
意见和解释			
备注	所检样品采样工作由委托单位完成，本站未参与本批次的采样工作，消毒剂指标游离余氯为现场测定，检测结果由委托单位提供，本站对该检测结果不予负责。		

编制人：刘强

签发人：张



序号	检测项目	国家标准	计量单位	检测结果	检验方法	评价
1	色度	≤15	度	5	GB/T5750.4-2006 (1.1)	符合
2	浑浊度	≤1	NTU	0.45	GB/T5750.4-2006 (2.1)	符合
3	臭和味	无		无	GB/T5750.4-2006 (3.1)	符合
4	肉眼可见物	无		无	GB/T5750.4-2006 (4.1)	符合
5	pH	6.5 - 8.5		7.32	GB/T5750.4-2006 (5.1)	符合
6	总硬度	≤450	mg/L	82.2	GB/T5750.4-2006 (7.1)	符合
7	溶解性总固体	≤1000	mg/L	131	GB/T5750.4-2006 (8.1)	符合
8	挥发酚类	≤0.002	mg/L	<0.002	GB/T5750.4-2006 (9.1)	符合
9	阴离子合成洗涤剂	≤0.3	mg/L	<0.025	GB/T5750.4-2006 (10.2)	符合
10	硫酸盐	≤250	mg/L	10.1	GB/T5750.5-2006 (1.3)	符合
11	氯化物	≤250	mg/L	12.9	GB/T5750.5-2006 (2.1)	符合
12	氟化物	≤1.0	mg/L	<0.10	GB/T5750.5-2006 (3.3)	符合
13	氰化物	≤0.05	mg/L	<0.002	GB/T5750.5-2006 (4.1)	符合
14	硝酸盐	≤10	mg/L	0.7	GB/T5750.5-2006 (5.1)	符合
15	铝	≤0.2	mg/L	0.040	GB/T5750.6-2006 (1.1)	符合
16	铁	≤0.3	mg/L	<0.06	GB/T5750.6-2006 (2.1.1)	符合
17	锰	≤0.1	mg/L	<0.02	GB/T5750.6-2006 (3.1.1)	符合
18	铜	≤1.0	mg/L	<0.03	GB/T5750.6-2006 (4.2.1)	符合
19	锌	≤1.0	mg/L	0.04	GB/T5750.6-2006 (5.1.1)	符合
20	砷	≤0.01	mg/L	<1.0×10 ⁻³	GB/T5750.6-2006 (6.1)	符合
21	硒	≤0.01	mg/L	<4×10 ⁻⁴	GB/T5750.6-2006 (7.1)	符合
22	汞	≤0.001	mg/L	<1×10 ⁻⁴	GB/T5750.6-2006 (8.1)	符合
23	镉	≤0.005	mg/L	<5×10 ⁻⁴	GB/T5750.6-2006 (9.5)	符合
24	铬(六价)	≤0.05	mg/L	0.005	GB/T5750.6-2006 (10.1)	符合
25	铅	≤0.01	mg/L	<1.0×10 ⁻³	GB/T5750.6-2006 (11.5)	符合
26	耗氧量	≤3	mg/L	1.1	GB/T5750.7-2006 (1.1)	符合
27	四氯化碳	≤0.002	mg/L	<1.0×10 ⁻⁴	GB/T5750.8-2006 (1.2)	符合
28	三氯甲烷	≤0.06	mg/L	4.47×10 ⁻³	GB/T5750.10-2006 (1)	符合
29	游离余氯	≥0.05	mg/L	0.15	GB/T5750.11-2006 (1.1)	符合
30	菌落总数	≤100	CFU/mL	<1	GB/T5750.12-2006 (1.1)	符合
31	总大肠菌群	不得检出	CFU/100mL	未检出	GB/T5750.12-2006 (2.2)	符合
32	耐热大肠菌群	不得检出	CFU/100mL	未检出	GB/T5750.12-2006 (3.2)	符合
33	大肠埃希氏菌	不得检出	CFU/100mL	未检出	GB/T5750.12-2006 (4.2)	符合
34	总α放射性	≤0.5	Bq/L	0.11	GB/T5750.13-2006 (1.1)	符合
35	总β放射性	≤1	Bq/L	0.06	GB/T5750.13-2006 (2.1)	符合
			以下空白			

审核人: 

主检: 

